

فهرست:

- ۱ تاریخچه
- ۲ شیشه سکوریت
- ۳ دودبند شیشه ای
- ۴ شیشه ملینیت
- ۵ نما اسپایدری
- ۶ شیشه سند بلاست
- ۷ شیشه سه بعدی
- ۸ پنجره‌ی دو جداره و سه جداره
- ۹ گیشه بانکی
- ۱۰-۱۲ نرد و حفاظ استیل
- ۱۲-۱۴ کرکره برقی
- ۱۵-۱۸ جک پارکینگی
- ۲۰ شیشه درو دوشی



تاریخچه :


درسان جام از سال ۱۳۷۷ پا به عرصه ظهور گذاشت و اولین دفتر خود را در تهران خیابان ستارخان ، برق آستوم بنا نهاد ، و از همان آغاز فعالیت نمایندگی کارخانجات آذرجام نشکن را در غرب تهران اخذ کرد . از فعالیت های آن دوران میتوان نام برد :

- اجرای شیشه سکوریت
- اجرای غای شیشه ای
- اجرای شیشه دوجداره

به جرات میتوان گفت درسان جام در موارد ذیل جزء اولین ها میباشد :

- اجرای درب کشویی دستی سال ۱۳۷۹
- نصب جک اتوماتیک پارکینگی سال ۱۲۸۰
- نصب درب اتوماتیک شیشه ای سال ۱۲۸۰
- نصب نرده استیل سال ۱۲۸۱
- واردات یراق آلات شیشه ای سال ۱۲۸۲

درسان جام اصل مشتری مداری را پیشه خود قرار داده و دارای مشتریان دائم بالای ۱۵ ساله زیادی دارد .



مشتریان ما:



شیشه سکوریت





شیشه سکوریت

به شیشه هایی تلقی می شود که استحکام آن از شیشه های معمول ۷ برابر بیشتر بوده و بعد از شکسته شدن به قطعات بسیار ریز با لبه های صیقلی تبدیل می شود که از لحاظ اینمی به اشخاص آسیب نمی رساند. شیشه سکوریت در صنعت ساختمان خصوصا هنگامی که شیشه در ابعاد بزرگ و یا بدون قاب مورد استفاده قرار میگیرد کاربرد ویژه ای دارد.

موارد استفاده از شیشه سکوریت:

- فروشگاه ها

- بیمارستان ها

- مجتمع های تجاری

- هتل ها و نماهای شیشه ای


- درب های اتوماتیک

- دودبند شیشه ای

- پارچیشن شیشه ای



این نوع شیشه ها شامل دو یا چند لایه شیشه اند که بوسیله ورقه هایی از نایلون شفاف تحت حرارت و فشار به هم متصل می شوند. همچنین بعض از انواع شیشه های طلق دار به عنوان عایق صوت، جاذب حرارت، کاهنده شفاقت و شیشه اینمی بکار برده می شوند. وقتی که این شیشه ها می شکند، خاصیت کشسانی نایلون مانع از پخش و پراکندگی ذرات شیشه می گردد.



هودیند





دودبند شیشه ای

از مزایای شیشه دودبند به چند مورد میتوان اشاره کرد:

- عدم انتقال دود و حرارت در هنگام آتش سوزی به طبقات.

- عایق حرارتی و برودتی و صوتی.

- ایجاد فضای مجزا برای هر طبقه.

- مانع از ورود گرد و خاک به طبقات.

- جلوگیری از انتقال بوی دود و منواکسیدکربن از پارکینگ به طبقات.



معمولًا برای شیشه دودبند از شیشه 10 میلیمتر سکوریت استفاده میشود که درسان جام شیشه خود را از کارخانه آذرجام نشکن برنده معتبر کشور با آرم استاندارد ایران تهیه میکند.




شیشه ملینیت



شیشه ملینیت

شیشه ملینیت یکی از انواع شیشه های ایمنی می باشد که از روی هم قرار گرفتن دو یا چند لایه شیشه تخت که توسط لایه میان PVB بهم متصل شده اند، تهیه می شود. در این فرایند لایه PVB به شیشه می چسبد و باعث پیوستگی شیمیایی و فیزیکی می شود. این لایه میان، پیوستگی شیشه را در هنگام شکست حفظ نموده و همچنین در برابر صوت نقش عایق را داشته و باعث کاهش اشعه UV تا میزان ۹۹٪ می شود.



مهمنترین ویژگی شیشه های ملینیت با طلق های ۳D Elastic

قابلیت کشسانی بالا (کشسان بودن بالای طلق باعث می شود تا در اثر ضربات شدید به شیشه، طلق مقاومت نموده و پاره نشود).




- شفافیت عالی
- قدرت چسبندگی فوق العاده
- محافظت در برابر UV
- مقاومت بالا در برابر باد
- مقاومت خوب در برابر حرارت
- ضد آب
- بادوام در محیط مرطوب
- عایق صوت

نما اسپایدری



نمای اسپایدری

نمای اسپایدر به نوعی از نمایی مدرن شیشه ای خود ایستا (نمای پرده ای curtain wall) گفته می شود که در آن شیشه بوسیله اتصالات نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای اسپایدر در ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحه شیشه هیچ گونه سازه عمودی و افقی مشاهده نمی شود ، موردی که در نمایهای کرتین وال لامل بعنوان یک ضعف مطرح می گردد. بطور کل نمای اسپایدر دارای سیستم متعدد ساختار سازه ای از سیستم سازه های فلزی ، کابلی و شیشه ای می باشد که با توجه به کاربری ساختمان ، پارکزاري و هزینه از آنها استفاده می شود. استفاده از هر نوع ساختار شیشه در این نمای بلامانع بوده که با توجه به شرایط محیطی و کاربری نمای تعیین می گردد.



یراق آلات نمای اسپایدر عمدها بر اساس دسته بندی زیر طراحی می گردند:

- بر اساس نوع سیستم نمای اسپایدر (قین گلس ، سازه های فلزی ، کابلی و ...)
- شکل و قرم موردنیست کارفرما
- مقاومت طراحی یراق آلات نمای اسپایدر
- ترکیبات تشکیل دهنده یراق
- ضخامت شیشه نمای اسپایدر

شیشه سندپلاست





شیشه سند بلاست

سند بلاست یکی از انواع طراحی های روی شیشه می باشد. من توان از طرح های ساده یا پیچیده و حتی لوگو در اندازه های مختلف بر روی شیشه سکوریت ایجاد نمود.



شیشه سه بعدی






شیشه سه بعدی

صنایع شیشه اینمنی درسان جام با تلفیق هنر سه بعدی سازی و صنعتگری اقدام به تولید و اجرای محصولاتی تحت عنوان شیشه سه بعدی نموده است

از ویژگی های این نوع شیشه میتوان موارد ذیل را اشاره کرد:

- ایجاد هرگونه تصاویر نقش برجسته و یا نوشته
- قابلیت استفاده از عناصر تزئینی در آن از قبیل مفتول
- مسی، ورق مسی و هرگونه رنگ در داخل و خارج محصول
- قابلیت نصب و اتصال لایه های متفاوت شیشه و ترکیب با مواد گوناگون
- اجرای لایه سکوریت جهت بالا بردن اینمنی
- اجرای زیر دوشی با طرح متفاوت در ابعاد مختلف جهت جلوگیری از ریزش آب




پنجره دو جداره و سه جداره




شیشه دو جداره و چند جداره

شیشه دوجداره و یا چند جداره شامل دو یا چند لایه شیشه است که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل (اسپیسر) از هم جدا شده اند. در فضای بین شیشه ها هوا یا گاز (آرگون یا کربیتون) با فشاری تقریباً معادل هوای خارج وجود دارد. در حقیقت همین فضای مملو از هوا اساس تشکیل شیشه دوجداره (عایق) می باشد.




در شیشه دوجداره غالباً از اسپیسرهای آلومینیوم استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند، این ماده سبب جذب رطوبت هوای مابین شیشه ها می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب، کاملاً آب بندی شده است. اسپیسرهای مورد استفاده در شیشه دوجداره در ضخامت های مختلف ۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶ میلی متر موجود می باشد. در تهیه شیشه های دوجداره، بسته به نیاز و سلیقه می توان از انواع شیشه های معمولی، رنگی، رفلکس، ملینت و سکوریت استفاده کرد.




شیشه دو جداره و چند جداره

شیشه سه جداره همانطور که از اسم آن پیداست از ۳ پنل شیشه ای به جای ۱ و ۲ جداره تشکیل شده است که با اضافه شدن شیشه، اسپرس نیز اضافه خواهد شد و گاز آرکون در فضای مابین دو شیشه تزریق خواهد شد. شما می توانید بجای استفاده از شیشه دو جداره در درب و پنجره UPVC دو جداره خود از شیشه سه جداره استفاده کنید.




مزایای پنجره های سه جداره:

- عایق مناسب در برابر گرما و سرما
- مانع نفوذ گرد و غبار، دود و آلودگی های محیط
- عایق صوت تا ۵۵ دسیبل
- تنوع اشكال بازشو و شکل پذیری متناسب با معماری و فضای ساختمان
- مقاوم در برابر نور خورشید
- مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی
- قابلیت نصب برآق آلات استاندارد




گیشه بانکی




شیشه بانکها و گیشه بانکی

شیشه بانکی و کانتر معمولاً از نوع سکوریت با ضخامت ۱۰ میلیمتر و از برندهای برتر کارخانجات آذربایجان نشکن ساخته می‌شود. معمولاً جاسازی که روی این شیشه‌ها ایجاد می‌شود بوسیله واژرت و دستگاه CNC مستقر درآورده تا از لب پریدگی روی آن جلوگیری شود.



نرده و حفظ استیل



نرده و حفاظ استیل:

امروزه با گسترش معماری تحولات عظیمی در صنعت ساخت و ساز صورت گرفته است که از جمله آن میتوان به جایگزینی نرده و حفاظ استیل نسبت به نوع قدیمی آن اشاره نمود.

مزایای حفاظ و نرده استیل:

- ضد زنگ
- ضد خش
- ظاهر زیبا
- مقاوم در برابر حرارت، محیط های قلیابی و اسیدی، اشعه ی خورشید
- سطح صاف و صیقلی
- تسريع در زمان اجرا
- ایجاد فضای بیشتر جهت عبور و مرور
- ایمنی بالا



نوع استیل استفاده شده در این محصولات از نوع ۲۰۴۱ استیلس استیل من باشد، اتصالات و یراق آلات مصرفی از نوع ۲۰۴۰ مرفغوب بوده که دارای استحکام و ماندگاری فراوانی است.


أنواع نرده استیل :

نرده استیل طرح شیشه اسپایدر:



- مناسب برای اماکن اداری، تجاری و مرکز خرید
- سرعت بالا در نصب و اجرا
- مقاومت در برابر نیروهای جانبی اعم از زلزله، وزن شیشه و نرده
- قابلیت اجرا با شیشه سکوریت و ملینیت
- ظاهری آراسته و منظم
- ایزو لاسیون
- اینمنی بالا به علت وجود بسته های اسپایدری

نرده استیل طرح شیشه :



- قابلیت اجرا توسط شیشه سکوریت ۱۰ میلیمتر یا کمتر و ملینیت با دو ضخامت ۴ و ۶ میلیمتر
- امکان اجرا توسط بسته اسپایدری و گیره ای
- ایجاد فضای خیره کننده

نرده استیل خم طرح فرانسوی (هلالی):



- قابل استفاده در راه پله، بالکن و....
- زیبایی و استحکام بالا
- مقاوم در برابر شرایط جوی

نرده استیل سه خط، چهار خط و پنج خط:



- یکی از رایج ترین و پرکاربردترین نوع نرده مصرفی در بازار
- مقاوم در برابر شرایط جوی
- سادگی و سهولت اجرا
- ضد زنگ
- ضد خش

انواع فرده استیل :

حفاظ استیل بالکن:

نسل جدیدی از سیستم های اینمن حفاظت از بانک ها، ساختمان ها و صرافی ها من باشد که در عین زیبایی دارای استحکام بالای من باشد و این امر کار را برای سارقین دشوار و غیر ممکن ساخته است.



حفاظ استیل بالکن و پنجره:

در مواردی جهت حفاظت از بناهایی که به صورت مستقیم با خارج در ارتباط من باشند مانند تراس، بالکن و پنجره ها و... کاربرد دارند.



پله استیل:

با پیشرفت صنعت شیشه در راستای مدرن سازی بناهای دوبلکس و یا دارای بالکن اعم از تجاری، اداری و مسکونی برای دسترس به طبقات فوقانی از پله هایی به شکل منحنی و یا ساده همراه با استراکچر استیل و متریال شیشه ای استفاده من کنند که به هر چه باشکوه تر شدن فضای کمک من کنند.



کرکره برقی



کرکره برقی آلومینیومی:

این نوع کرکره ها از بیلت استاندارد آلومینیوم با تکنیک اکسیروزه ساخته می شود که به آن تیغه ی کرکره آلومینیوم اکسیرود نیز گفته می شود که در مرحله ی بعد با رنگ الکترواستاتیک ضدخش پوشانده می شود.



ویژگی ها:

- جنس آلومینیوم.
- دوچاره ۲ پل از نوع بین صدا و بدون ناخالص.
- بامقاومت بالا با رنگ الکترواستاتیک قالب ترک کوره ای مقاوم در برابر آفتاب و تغییرات جوی.
- وزن ۷/۵ کیلوگرم در هر متر مربع و به ارتفاع ۸ سانتیمتر.



کاربرد:


- مراکز تجاری و اداری.
- پارکینگ منازل و کرکره مغازه ها.
- مراکز صنعتی.

کرکره برقی پلی کربنات:

نوع دیگری از کرکره های برقی از پلی کربنات ها است که از خانوادهٔ ترمопلاستیک ها محسوب می‌شوند، پلی کربنات سختترین مادهٔ شفاف است که به جای شیشه در بخش های مختلف صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد.

ویژگی ها:

- عبور نور و محافظت در برابر اشعهٔ UV.
- مقاوم در برابر حرارت.
- مناسب برای اماکن چون صرافی ها و بانک ها.
- مقاومت بالا حتی در مواردی نسبت به فولاد.
- قابلیت امنیتی از پلیس پیشگیری.
- وزن کم.
- تنوع رنگی بالا (دودی، برنز، آبی، همس و...).
- قابلیت سندبلاست شدن.
- قابلیت تنظیم میزان نور و سایه.
- قابلیت شستشو.
- قابلیت طراحی با خطوط رنگی.



کاربرد:

- مراکز تجاری و اداری.
- پارکینگ منازل و کرکره مغازه ها.
- مراکز صنعتی.

جک پارکینگی



چک پارکینگی

شرکت درسان جام در زمینه‌ی نصب و راه اندازی انواع برشدهای چک پارکینگی توسط تکسین های مجبوب فعالیت می‌نماید.



هزایای چک های پارکینگی:

- امکان تردد بالا
- عدم ایجاد آلودگی صوتی
- سهولت در رفت و آمد
- عدم نیاز به نیروی انسانی جهت باز و بسته نمودن درب ها
- ضمانت نامه و پشتواهه معابر
- زیبایی ساختمان



انواع چک پارکینگی:



۱. بازویی ←



۲. ریلی ←

جک پارکینگ بازویی

این سیستم علاوه بر درب های جدید بر روی سایر درب ها نیز امکان نصب دارد.

مزایای جک بازویی:

- نصب بازو بر روی هر لنگه.
- نصب چشمی رفلکس چهت جلوگیری از برخورد با موانع.
- نصب چراغ هشدار دهنده چهت اطلاع از باز و بسته بودن درب.
- نصب مرکز کنترل بر روی نزدیکترین محل به درب چهت سهولت دریافت سیگنال توسط ریموت کنترل.





أنواع جك بازوبي

٤. جك پاركينگي وي تو كالبيسو ايتاليا:

- پر فروش ترین جك كمپانی V2
- طرح آيروديناميكي
- استحکام بالا در بخش تحتاني
- كاملًا ديجيتال
- پشتيبانی قفل ضد سرقت
- عدم ايجاد آلودگي صوتی
- داراي آنتن کراش با برد بالا



١. جك پاركينگي پرونوكو ايتاليا:

- داراي ٢ مدل ليدر ٤ و ليدر ٥
- حرکت يكتواخت، بس صدا و بدون ضربه
- مقاومت در برابر فشار

٢. جك پاركينگي بي اف تي ايتاليا:

- خلاص کن آسان و ايمان
- پشتيبانی توسط بازري اضطراري
- قفل هيدروليكي
- امكان باز شدن تک لنگه اي و دولنكه اي
- قابلیت اتصال به تجهیزات امنیتی



٥. جك پاركينگي توربو ايران:

- مخصوص درب های دو لنگه تا وزن ٥٠٠ کيلو گرم
- زاویه بازشو ١٢ درجه
- قیمت مناسب



٣. جك پاركينگي فك ايتاليا:

- توانایي باز بسته شدن بيش از ٣ متر
- تحمل وزن ٣٥٠ کيلوگرم
- میل ماردن آن از جنس استیل ضدزنگ و مجهز به چرخ دندنه فلزی



جک پارکینگی ریلی:

چک است که در مسیر مشخص و عموماً به صورت افقی توسط اپراتور حرکت می‌کند. این نوع جک براساس مسیری که برای آن توسط ریل چاک ذاری میگردد باز و بسته می‌شود.



مزایای جک ریلی:

- مقاومت در برابر نوسانات دما
- حرکت روی ریل تعییه شده
- عدم ایجاد آلودگی صوتش

انواع جک ریلی:

۱. جک پارکینگی ریلی وی تو ایتالیا:

- مجهز به سیستم برگشت در صورت برخورد با موانع (ARS)
- کنترل یونیت نسبتاً پیشرفته
- قیمت مناسب



۲. جک پارکینگی ریلی نایس ایتالیا:


- قدرت موتور ۴۰۰-۶۰۰-۸۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم
- مناسب برای مصارف مسکونی و تجاری

۳. جک پارکینگی ریلی فک ایتالیا:

- موتور گیربکس الکترومکانیکی و الکتروهیدرولیکی
- مخصوص درب های ریلی
- سیستم ضد برخورد انکوادر



شیشه حمام



از درب های شیشه ای می توان در حمام استفاده کرد که به صورت درب شیشه ای جلوی وان و شیشه دور دوش با يراق الات استنليس استیل استفاده می شود و مانع از پاشیده شدن آب به دیگر بخش ها می شود .

این درب ها به صورت کشویی و لولایی تولید می شوند. میتوان از شیشه های سندبلاست شده برای این کار استفاده کرد که باعث زیبایی داخلی نیز می شود .



رویاهای شیشه ای خود را با اینمی با درسان جام به حقیقت تبدیل نمایید.

گروه صنعتی شیشه درسان جام

Dorsan Jam Glass
Automatic Doors



09355435050 09122044976 ☎

021-44560925 021-44560764 021-44561184 ☎

09203713868 ☎

021-22071330 021-22086045 ☎

شورک آزادی، بلوار امام حمیم (ره) پلاک ۷۹، واحد ۷

شعبه سعادت آباد ☎

شعبه شهروند ☎

021-46832382 021-46832729 021-46832739 ☎